ADIN
DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD

CAD·CAM

Каталог продукции

2017



Содержание

Обзор CAD/CAM 3
CloseFit™ UNP 6-7
CloseFit™ NP 8-9
CloseFit™ RP 10-11
CloseFit™ WP 12-13
RS - стандартный внутренний шестигранник 14-15
TMA - Multi Unit 16-17
Аксессуары 18-20
Цифровые библиотеки 21
Алфавитный указатель 22-23

Обзор CAD/CAM

Продукты и цифровые библиотеки CAD/CAM от Adin позволяют стоматологам и зубным специалистам создавать инновационные конструкции для протезирования, соответствующие имплантатам Adin, и применяя современные технологии.
Широкая линейка продуктов обеспечивает множество вариантов лечения при отсутствии одного, нескольких или всех зубов.

Scan Body

Scan Body (флаг для моделирования) -- это устройство цифровой передачи, используемое при сканировании зубного ряда с помощью внутриорального сканера Adin Digital VIZ, а также других внутриоральных и настольных сканеров.

Уникальная геометрия и текстура устройств Scan Body от Adin повышают эффективность сканирования.

Устройства Scan Body подходят для любых соединительных платформ имплантата и абатментов TMA, представленных в линейке продукции компании. Кроме того, они доступны в версиях с различной высотой для полного соответствия любым клиническим сценариям.

Особенности

- Цельный элемент с уникальной геометрией и особой текстурой покрытия
- Материал из сплава титана для многократного использования
- Инновационные 3D-файлы сканирования обеспечивают наилучшее соответствие и точность благодаря технологии 35μ
- Возможность многократного использования, как для настольных, так и для внутриоральных сканеров
- Доступен в двух версиях с различной высотой для максимально удобного использования в клинике или лаборатории
- Подходит для различных межокклюзионных расстояний
- Сканирование как с порошком для сканирования, так и без него
- Фиксирующий винт включен



Ti Base

Ti Base (титановое основание) применяется для поддержки имплантата.

Вторичная часть имплантата при этом устанавливается поверх Ti base и может быть использована как абатмент или как напрямую прикрепленная коронка.

Устройства Ti Base присоединяются к имплантату для адгезии его вторичной части (абатмента или коронки), выполненной из циркония и/или сплавов, например, кобальт-хром, для восстановления функционирования зубов и эстетики ротовой полости.

Ti base предназначены для двусоставных конструкций, включающих в себя Ti base и вторичную часть (абатмент или напрямую прикрепленная коронка).

Особенности

- Широкий набор версий и ангулярная форма для любых платформ, включая многокомпонентный абатмент
- Возможность установки абатмента в версии с захватом (антиротационное соединение для одиночного восстановления)и без захвата (соединение, допускающее вращение, для многокомпонентного восстановления)
- Подходит для любых конических и внутренних шестигранников
- Доступны два типа установки: винтовая фиксация и цементная фиксация
- Фиксирующий винт включен



Цилиндр TMA и цементирующий конус

Конусы-крепления (Cementing Cones) TMA-MU используются в качестве Ti-Base (титановое основание) для скрепления/склеивания индивидуальных двусоставных реставрационных конструкций MU (мостов) из керамики или металла (или смешанных), изготовленных с помощью технологии CAD/CAM.

Особенности

- Обеспечивает надежный и долговечный контакт между CAD/CAM реставрационными конструкциями и абатментами TMA-MU
- Поддерживает пломбирование и протезирование с винтовой фиксацией
- Обеспечивает мостовидное протезирование



Ti Blank

Препарированное устройство Ti Blank используется в качестве заготовки для изготовления однокомпонентного титанового абатмента с использованием технологии CAM. Изготовление индивидуальных абатментов осуществляется средствами CAD.

Ti Blank применяется совместно с зубными имплантатами для поддержания одного или нескольких зубных протезов у частично или полностью беззубых пациентов.

Особенности

- Устройства Ti Blank, используемые как специализированные абатменты, доступны для всех платформ имплантатов Adin в версиях с размерами Ø=11,5 мм и Ø=15,8 мм, чтобы отвечать всем клиническим требованиям
- Устройства Ti Blank соответствуют стандартам Medentika PreFace®
- Материал: титан (Ti 6Al 4V ELI)
- Поскольку абатмент является кастомизированным, то конечная препарированная деталь не требует ручной обработки.



*Доступность продукта в некоторых регионах ограничена и зависит от местных установленных правил. Для подробной информации обратитесь к вашему местному поставщику.

CloseFit™ UNP

Коническое шестигранное соединение

Ø 2.75

Ультра узкая платформа для узких промежутков и ограниченных пространств

Scan body | Для интраорального и настольного сканеров



	UNP CloseFit™ Scan Body 7mm	UNP CloseFit™ Scan Body 10mm
Каталожный номер	UNP0088	UNP0089
Включ. фикс. винт	UNP0001	UNP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 7 mm W: 4.2 mm L: 6.7 mm	H1: 10 mm W: 4.5 mm L: 6.9 mm

Ti Base





	С захватом	Без захвата		Ангулярный с захватом
	UNP CloseFit™ Ti Base с захватом	UNP CloseFit™ Ti Base без захвата		UNP CloseFit™ Ti Base Angular с захв.
Каталожный номер	UNP1704	UNP1708	Каталожный номер	UNP1717
Включ. фикс. винт	UNP0001	UNP0001	Включ. фикс. винт	UNP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6A 4V ELI	Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 5.4 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø2.9 mm D2: Ø3.8 mm W: 0.5 mm GH: 1.5 mm	H1: 5.4 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø2.9 mm D2: Ø3.8 mm W: 0.5 mm GH: 1.5 mm	Размеры	H1: 5.4 mm H2: 3.9 mm H3: 1.5 mm A: 45° D1: Ø2.9 mm D2: Ø3.8 mm W: 0.5 mm GH: 1.5 mm
Предназначение	Одиночная конструкция	Мост	Предназначение	Одиночная конструкция / ангулярная коррекция

Ti Blank* | Для наконечников держателей Medentika PreFace®





	UNP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø11.5mm		UNP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø15.8mm
Каталожный номер	UNP1711	Каталожный номер	UNP1715
Включ. фикс. винт	UNP0001	Включ. фикс. винт	UNP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 15.4 mm D2: Ø11.5 mm	Размеры	H1: 15.4 mm D2: Ø15.8 mm
Предназначение	Кастом. абатмент для одиночной конструкции	Предназначение	Кастом. абатмент для одиночной конструкции

*Ti Blank will be available during Q1 of 2018.

CloseFit™ NP

Коническое шестигранное соединение

Ø3

Узкая платформа для узких промежутков и ограниченного пространства

Scan body | Для интраорального и настольного сканеров



	NP CloseFit™ Scan Body 7mm	NP CloseFit™ Scan Body 10mm
Каталожный номер	NP0088	NP0089
Вкл. фикс. винт	NP0001	NP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 7 mm W: 4.2 mm L: 6.7 mm	H1: 10 mm W: 4.5 mm L: 6.9 mm

Ti Base



	С захватом	Без захвата
	NP CloseFit™ Ti Base C	NP CloseFit™ Ti Base Без захвата
Каталожный номер	NP1004	NP1008
Вкл. фикс. винт	NP0001	NP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6A 4V ELI
Размеры	H1: 5.4 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø2.9 mm D2: Ø3.8 mm W: 0.5 mm GH: 1.5 mm	H1: 5.4 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø2.9 mm D2: Ø3.8 mm W: 0.5 mm GH: 1.5 mm
Предназначение	Одиночная конструкция	Мост



	Ангулярный с захватом
	NP CloseFit™ Ti Base Angular C
Каталожный номер	NP1017
Вкл. фикс. винт	NP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 5.4 mm H2: 3.9 mm H3: 1.5 mm A: 45° D1: Ø2.9 mm D2: Ø3.8 mm W: 0.5 mm GH: 1.5 mm
Предназначение	Одиночная конструкция / ангулярная коррекция

Ti Blank* | Для наконечников держателей Medentika PreFace®



	NP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø11.5mm	NP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø15.8mm
Каталожный номер	NP1111	NP1115
Вкл. фикс. винт	NP0001	NP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 15.4 mm D2: Ø11.5 mm	H1: 15.4 mm D2: Ø15.8 mm
Предназначение	Кастом. абатмент для одиночной конструкции	Кастом. абатмент для одиночной конструкции



*Ti Blank will be available during Q1 of 2018.

CloseFit™ RP

Коническое шестигранное соединение

⌀ 3.5

Обычная платформа для стандартных промежутков и пространств

Scan body | Для интраорального и настольного сканеров



	RP CloseFit™ Scan Body 7mm	RP CloseFit™ Scan Body 10mm
Каталожный номер	RP0088	RP0089
Включ. фикс. винт	RP0001	RP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 7 mm W: 4.3 mm L: 6.7 mm	H1: 10 mm W: 4.5 mm L: 6.9 mm

Ti Base



	С захватом	Без захвата		Angular С захватом
	RP CloseFit™ Ti Base C	RP CloseFit™ Ti Base Без захвата		RP CloseFit™ Ti Base Angular C захватом
				
Каталожный номер	RP1204	RP1208	Catalog No.	RP1217
Включ. фикс. винт	RP0001	RP0001	Включ. фикс. винт	RP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI	Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 4.9 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø3.3 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.6 mm GH: 1.0 mm	H1: 4.9 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø3.3 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.6 mm GH: 1.0 mm	Размеры	H1: 4.9 mm H2: 3.9 mm H3: 1.5 mm A: 48° D1: Ø3.3 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.6 mm GH: 1.0 mm
Предназначение	Одиночная конструкция	Мост	Предназначение	Одиночная конструкция / ангулярная коррекция

Ti Blank* | Для наконечников держателей Medentika PreFace®



	RP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø11.5mm		RP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø15.8mm
			
Каталожный номер	RP1211	Каталожный номер	RP1215
Включ. фикс. винт	RP0001	Включ. фикс. винт	RP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 15.2 mm D2: Ø11.5 mm	Размеры	H1: 15.2 mm D2: Ø15.8 mm
Предназначение	Кастом. абатмент для одиночной конструкции	Предназначение	Кастом. абатмент для одиночной конструкции

*Ti Blank will be available during Q1 of 2018.

CloseFit™ WP

Коническое шестигранное соединение

Ø4.3 Ø5

Широкая платформа для больших промежутков и пространств

Scan body | Для интраорального и настольного сканеров



	WP CloseFit™ Scan Body 7mm	WP CloseFit™ Scan Body 10mm
Каталожный номер	WP0088	WP0089
Вкл. фикс. винт	WP0001	WP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 7 mm W: 4.3 mm L: 6.7 mm	H1: 10 mm W: 4.5 mm L: 6.9 mm

Ti Base



	С захватом	Без захвата
	WP CloseFit™ Ti Base C	WP CloseFit™ Ti Base Без
Каталожный номер	WP1304	WP1308
Вкл. фикс. винт	WP0001	WP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6A 4V ELI
Размеры	H1: 4.7 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø3.5 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.5 mm GH: 0.8 mm	H1: 4.7 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø3.5 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.5 mm GH: 0.8 mm
Предназначение	Одиночная конструкция	Мост



	Ангулярный с захватом
	WP CloseFit™ Ti Base Angular C
Каталожный номер	WP1317
Вкл. фикс. винт	WP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 4.7 mm H2: 3.9 mm H3: 1.5 mm A: 51.5° D1: Ø3.5 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.5 mm GH: 0.8 mm
Предназначение	Одиночная конструкция / ангулярная коррекция

Ti Blank* | Для наконечников держателей Medentika PreFace®



	WP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø11.5mm		WP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø15.8mm
			
Каталожный номер	WP1311	Каталожный номер	WP1315
Вкл. фикс. винт	WP0001	Вкл. фикс. винт	WP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 15.2 mm D2: Ø11.5 mm	Размеры	H1: 15.2 mm D2: Ø15.8 mm
Предназначение	Кастом. абатмент для одиночной конструкции	Предназначение	Кастом. абатмент для одиночной конструкции

*Титановые вставки будут доступны в первом квартале 2018 года.

RS

Стандартный внутренний шестигранник

Ø3.5 Ø3.75 Ø4.2 Ø5 Ø6

Touareg-S™, Touareg-OS™, Swell™, Triple™, Triple-OS™

Scan body | Для интраорального и настольного сканеров



	RS Scan Body 7mm	RS Scan Body 10mm
Каталожный номер	RS0088	RS0089
Вкл. фикс. винт	RS3400	RS3425
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 7 mm W: 4.3 mm L: 6.7 mm	H1: 10 mm W: 4.4 mm L: 6.8 mm

Ti Bases



	С захватом	Без захвата
	RS Ti Base Engaged	RS Ti Base , без захвата
Каталожный номер	RS1404	RS1408
Вкл. фикс. винт	RS3402	RS3402
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6A 4V ELI
Размеры	H1: 4.6 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø3.3 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.6 mm GH: 0.7 mm	H1: 4.6 mm H2: 3.9 mm – – D1: Ø3.3 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.6 mm GH: 0.7 mm
Предназначение	Одиночная конструкция	Мост



	Ангулярный с захватом
	RS Base Angular Engaged
Каталожный номер	RS1417
Вкл. фикс. винт	RS3402
Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 4.6 mm H2: 3.9 mm H3: 1.5 mm A: 48° D1: Ø3.3 mm D2: Ø4.5 mm W: 0.6 mm GH: 0.7 mm
Предназначение	Одиночная конструкция / ангулярная коррекция

Ti Blank* | Для наконечников держателей Medentika PreFace®



	RS Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø11.5mm	RS Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank Ø15.8mm
Каталожный номер	RS1411	RS1415
Вкл. фикс. винт	RS3402	RS3402
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 15.2 mm D2: Ø11.5 mm	H1: 15.2 mm D2: Ø15.8 mm
Предназначение	Кастом. абатмент для одиночной конструкции	Кастом. абатмент для одиночной конструкции



*Титановые вставки будут доступны в первом квартале 2018 года.

TMA

Multi Unit

For Screw Retained Restoration

Scan body | Для интраорального и настольного сканеров



	TMA Scan Body 6mm	TMA Scan Body 9mm
Каталожный номер	TM0006	TM0009
Вкл. фикс. винт	TM0001	TM0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 6 mm D1: Ø4.9 mm W: 4.3 mm L: 6.7 mm	H1: 9 mm D1: Ø4.9 mm W: 4.5 mm L: 6.8 mm

Цементирующий конус и цилиндр



	Цемент. конус TMA
Каталожный номер	TM0010
Вкл. фикс. винт	TM0001
Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 4.9 mm H2: 3.4 mm D1: Ø3.8 mm D2: Ø4.9 mm W: 0.5 mm



	Титан. временный цилиндр
Каталожный номер	RS4900
Вкл. фикс. винт	RS3404
Материал	TI 6Al 4V ELI
Размеры	H1: 12 mm H2: 10.5 mm D1: Ø3.9 mm D2: Ø4.9 mm W: 0.5 mm

Аксессуары

Винты, инструменты и аналоги

Винты

Touareg™ RS

	Винт для протезирования RS	Винт RS трансфера для закрытой ложки	Короткий винт для протезирования RS
Каталожный номер	RS3400	RS3425	RS3402
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Предназначение	Для RS Scan Body 7mm	Для RS Scan Body 10mm	Для RS Ti Base и Ti Blank

CloseFit™

	Винт для абатмента WP CloseFit™	Винт для абатмента RP CloseFit™	Винт для абатмента NP CloseFit™	Винт для абатмента UNP CloseFit™
Каталожный номер	WP0001	RP0001	NP0001	UNP0001
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Предназначение	Для WP Scan Body, Ti Base и Ti Blank	Для WP Scan Body, Ti Base и Ti Blank	Для WP Scan Body, Ti Base и Ti Blank	Для WP Scan Body, Ti Base и Ti Blank

TMA - Multi Unit

	Винт TMA Scan Body	Винт для протезированияTMA
Каталожный номер	TM0001	RS3404
Материал	TI 6Al 4V ELI	TI 6Al 4V ELI
Предназначение	ДляTMA-MU Scan Body и цементирующего конуса	Для временного цилиндраTMA-MU и прямой опцииTMA

Инструменты

	Короткая ручная крестовая отвертка	Короткая ручная шестигранная отвертка 1.27
Каталожный номер	RP0064	RS6095
	Длинная ручная крестовая отвертка	**Средняя ручная шестигранная отвертка 1.27**
Каталожный номер	RP0004	RS6094
Предназначение	Совместима с платформамиTMA-MU и CloseFit™: WP, RP, NP, UNP	Совместима с системой Touareg™ RS: Touareg-S™, Touareg-OS™, Swell™, Triple™, Triple-OS™

Аналоги

CloseFit™

	Аналог имплантата UNP	Аналог имплантата NP	Аналог имплантата RP	Аналог имплантата NP
Каталожный номер	UNP0007	NP0007	RP0007	WP0007
Материал	TI 6AI 4V ELI	TI 6AI 4V ELI	TI 6AI 4V ELI	TI 6AI 4V ELI

RS и TMA- MU

	Аналог имплантата RS с внутренним шестигранником	Аналог абатмента TMA
Каталожный номер	RS5737	RS5004
Материал	TI 6AI 4V ELI	TI 6AI 4V ELI

*Также вы можете использовать:

RS6097	RP0065
RS6080	RP0005
RS6082	RP0018
RS9030	RP0019
RS9035	RS5737 (MU)

Цифровые библиотеки

Библиотеки CAD/CAM позволяют создавать кастомизированные конструкции, которые совместимы с имплантатами Adin, при помощи технологии CAD/CAM.

Конструкции CAD/CAM Adin были добавлены в Exocad, 3shape, Dental Wings и доступны для скачивания по следующей ссылке: **https://www.adin-implants.com/product/cadcam/**

Периодически Adin может обновлять список поддерживаемого ПО. Обновленный список доступен на сайте Adin, который был указан выше.

Особенности

- Использование библиотек CAD для временных конструкций экономит время и является наиболее точным инструментом как для врача, так и для лаборатории.
- Временный титановый цилиндр (RS4900) был добавлен в 3D библиотеку, с целью создания связи между TMA и временной конструкцией.
- В библиотеку добавлены две различные высоты конструкции: цилиндр половинной высоты / цилиндр полной высоты
- В библиотеку так же добавлены различные опции цементирования: промежуток цементирования 0,25 / 0,5

Библиотеки включают:

- 2 параметра высоты Scan Body подходят для всех платформ: RS, WP, RP, NP, UNP и TMA-MU
- Ti Base: с захватом, без захвата и ангулярное с захватом
- Цементируемый конус TMA и временная конструкция TMA

Инструкции по установке:

Файлы библиотек доступны для скачивания с веб-сайта, а также находятся в открытом доступе в различных электронных библиотеках. После загрузки библиотеки сохраните файлы библиотеки на компьютере и следуйте инструкции по установке, чтобы загрузить библиотеку в систему вашего компьютера.

3shape exocad dental wings

Alphabetical Index

Кат. номер	Описание	Страница
RS6094	Средняя ручная шестигранная отвертка 1.27	20
RS6095	Короткая ручная шестигранная отвертка 1.27	20
N		
NP0001	Винт для абатмента NP	9,19
NP0089	NP CloseFit™ Scan Body 10mm	9
NP0088	NP CloseFit™ Scan Body 7mm	9
NP1017	NP CloseFit™ Ti Base, ангулярное с захватом	9
NP1004	NP CloseFit™ Ti Base, с захватом	9
NP1008	NP CloseFit™ Ti Base, без захвата	9
NP1111	NP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø11.5mm	9
NP1115	NP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø15.8mm	9
NP0007	Аналог абатмента NP	20
R		
RP0001	Винт для абатмента RP	11,19
RP0089	RP CloseFit™ Scan Body 10mm	11
RP0088	RP CloseFit™ Scan Body 7mm	11
RP1217	RP CloseFit™ Ti Base, ангулярное с захватом	11
RP1204	RP CloseFit™ Ti Base, с захватом	11
RP1208	RP CloseFit™ Ti Base, без захвата	11
RP1211	RP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø11.5mm	11
RP1215	RP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø15.8mm	11
RP0007	Аналог имплантата RP	20
RS5737	Аналог имплантата RS в внутренним шестигранником	20
RS3400	RS Винт для протезирования	15,19
RS0089	RS Scan Body 10mm	15
RS0088	RS Scan Body 7mm	15
RS3425	Винт RS трансфера для закрытой ложки	15,19
RS3402	Короткий винт для протезирования RS	15,19
RS1417	RS Ti Base, ангулярное с захватом	15
RS1404	RS Ti Base, с захватом	15
RS1408	RS Ti Base, без захвата	15
RS1411	RS Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø11.5mm	15
RS1415	RS Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø15.8mm	15
S		
RP0004	Длинная ручная крестовая отвертка	20
RP0064	Короткая ручная крестовая отвертка	20
T		
RS4900	Титановый временный цилиндр	17
RS5004	Реплика абатмента TMA	20
TM0010	Цементирующий конус TMA	17
RS3404	Винт для протезирования TMA	17,19
TM0006	TMA Scan Body 6mm	17
TM0009	TMA Scan Body 9mm	17
TM0001	Винт TMA Scan Body	17,19
U		
UNP0001	Винт для абатмента UNP CloseFit™	7,19
UNP0089	UNP CloseFit™ Scan Body 10mm	7
UNP0088	UNP CloseFit™ Scan Body 7mm	7
UNP1717	UNP Close Fit™ Ti Base, ангулярное с захватом	7
UNP1704	UNP Close Fit™ Ti Base, с захватом	7
UNP1708	UNP Close Fit™ Ti Base, без захвата	7
UNP1711	UNP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø11.5mm	7
UNP1715	UNP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø15.8mm	7
UNP0007	Аналог имплантата UNP	20
W		
WP0001	Винт для абатмента WP	13,19
WP0089	WP CloseFit™ Scan Body 10mm	13
WP0088	WP CloseFit™ Scan Body 7mm	13
WP1317	WP CloseFit™ Ti Base Angular, с захватом	13
WP1304	WP CloseFit™ Ti Base, с захватом	13
WP1308	WP CloseFit™ Ti Base, без захвата	13
WP1311	WP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø11.5mm	13
WP1315	WP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø15.8mm	13
WP0007	Аналог имплантата WP	20

Указатель страниц

Кат. номер	Описание	Страница
NP0001	Винт для абатмента NP	9,19
NP0007	Аналог имплантата NP	20
NP0088	NP CloseFit™ Scan Body 7mm	9
NP0089	NP CloseFit™ Scan Body 10mm	9
NP1004	NP CloseFit™ Ti Base, с захватом	9
NP1008	NP CloseFit™ Ti Base, без захвата	9
NP1017	NP CloseFit™ Ti Base, ангулярное с захватом	9
NP1111	NP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø11.5mm	9
NP1115	NP CloseFit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø15.8mm	9
RP0001	Винт для абатмента RP	11,19
RP0004	Длинная ручная крестовая отвертка	20
RP0007	Аналог имплантата RP	20
RP0064	Короткая ручная крестовая отвертка	20
RP0088	RP CloseFit™ Scan Body 7mm	11
RP0089	RP CloseFit™ Scan Body 10mm	11
RP1204	RP Close Fit™ Ti Base, с захватом	11
RP1208	RP Close Fit™ Ti Base, без захвата	11
RP1211	RP Close Fit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø11.5mm	11
RP1215	RP Close Fit™ Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø15.8mm	11
RP1217	RP Close Fit™ Ti Base, ангулярное с захватом	11
RS0088	RS Scan Body 7mm	15
RS0089	RS Scan Body 10mm	15
RS1404	RS Ti Base, с захватом	15
RS1408	RS Ti Base, без захвата	15
RS1411	RS Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø11.5mm	15
RS1415	RS Ti Pre Milled MDTK Abutment Blank ø15.8mm	15
RS1417	RS Ti Base, ангулярное с захватом	15
RS3400	Винт RS для протезирования	15,19
RS3402	Короткий винт RS для протезирования	15,19
RS3404	Винт для протезирования TMA	17,19
RS3425	Винт RS трансфера для закрытой ложки	15,19
RS4900	Титановый временный цилиндр	17
RS5004	Реплика абатмента TMA	20
RS5737	Аналог имплантата RS с внутренним шестигранником	20
RS6094	Средняя ручная шестигранная отвертка 1.27	20
RS6095	Короткая ручная шестигранная отвертка 1.27	20
TM0001	Винт TMA Scan Body	17,19
TM0006	TMA Scan Body 6mm	17
TM0009	TMA Scan Body 9mm	17
TM0010	Цементирующий конус TMA	17
UNP0001	Винт для абатмента UNP CloseFit™	7,19
UNP0007	Аналог имплантата UNP CloseFit™	20
UNP0088	UNP CloseFit'"Scan Body 7mm	7
UNP0089	UNP CloseFit'"Scan Body 10mm	7
UNP1704	UNP CloseFit'"Ti Base Engaged	7
UNP1708	UNP CloseFit'" Ti Base , без захвата	7
UNP1711	UNP CloseFit'"Ti Pre Milled MDTKAbutment Blank	7
UNP1715	011.5mm UNP CloseFit'"Ti Pre Milled MDTKAbutment	7
UNP1717	Blank 015.8mm UNP CloseFit'"Ti Base Angular Engaged	7
WP0001	WP Abutment Screw	13,19
WP0007	WP Аналог имплантата	20
WP0088	WP C oseF t™ Scan Body 7mm	13
WP0089	WP CloseFit™ Scan Body 10mm	13
WP1304	WP C oseFit™ Ti Base, с захватом	13
WP1308	WP C oseF t™ Ti Base, без захвата	13
WP1311	WP C oseF t™ Ti Pre Milled MDTK Abutment B ank ø11.5mm	13
WP1315	WP C oseF t™ Ti Pre Milled MDTK Abutment B ank	13
WP1317	ø15.8mm WP C oseF t™ Ti Base, ангулярное с захватом	13

www.adin-implants.com

MK024-01 08.17

Industrial Park Alon Tavor, POB 1128, Afula 1811101, Israel
T. +972-4-6426732 | F. +972-4-6426733 | info@adin-implants.com